This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-248968

(43)公開日 平成4年(1992)9月4日

(51) Int,Cl. ⁴ A 2 3 L	1/28 1/015 3/3445	識別記号 A	庁内整理番号 8114-4B 6977-4B	FI	技術表示箇所
/ A 2 3 L			6977 – 4B 8114 – 4B		

> 審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号	特願平3-35176	(71)出順人 000002196
		サツポロピール株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)2月5日	東京都中央区銀座7丁目10番1号
		(72)発明者 宮澤 公通
		埼玉県川口市並木元町1-1 サツポロビ
		ール株式会社プラント事業開発部内
		(72)発明者 飯野 良純
		埼玉県川口市並木元町1-1 サツポロビ
		ール株式会社プラント事業開発部内
		(72)発明者 坂詰 良
		埼玉県川口市並木元町1-1 サツポロビ
		ール株式会社プラント事業開発部内
		(74)代理人 弁理士 久保田 薛郎 (外1名)

(54) 【発明の名称】 酵母エキス抽出残渣の脱色・脱臭方法

(57)【要約】

【目的】 酵母エキス抽出残渣の精製処理に際し、白色粉末状の精製B酵母に薬剤の残存による有害性がなく、したがって食品等への利用に安全性の点で何ら問題がなく、しかも酸化臭がなく、油吸着能にも優れた精製B酵母を効率よく得ることを目的とする。

【構成】 ピール酵母等の酵母から酵母エキスを抽出した、酵母細胞壁を主成分とする酵母エキス抽出残液を、水酸化ナトリウムなどのアルカリ及び塩酸等の酸で処理した後、1000~20000ppm濃度のオゾンガスで1~120分間オゾン処理するとともに、前紀オゾン処理の前或いは後の1回又は前後の2回、エタノールで処理することを特徴とする。

【特許胡求の範囲】

【請求項1】 酵母から酵母エキスを抽出した、酵母細胞壁を主成分とする酵母エキス抽出残液を、アルカリ及び酸で処理した後、1000~2000ppm濃度のオゾンガスで1~120分間オゾン処理するとともに、前記オゾン処理の前或いは後の1回又は前後の2回、エタノールで処理することを特徴とする酵母エキス抽出残液の脱色・脱臭方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、酵母から酵母エキスを抽出した残液である、酵母細胞壁を主成分とする酵母エキス抽出残液の脱色・脱臭方法に関する。ピール酵母或いはその他の酵母から有用物質である酵母エキスを抽出した、酵母細胞壁を主成分とする酵母エキス抽出残渣は、これを精製、脱色、脱臭処理することにより、種々の分野に利用することが検討されているが、本発明の方法によれば、薬剤の残存のおそれがないため、特に食品の酸化防止、保香の増進、香気の劣化防止並びに改善或いは食品の劣化防止、保存の助長等に有効に利用することができる。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】酵母エキス抽出残液の脱色・脱臭方法としては、例えば酵母エキス抽出残液にカセイソーダ等のアルカリと漂白剤としての過酸化水素を混合し、加熱処理する方法が知られている。しかしながら、過酸化水素等の薬剤による脱色・脱臭方法は、これら薬剤が残存することにより有害であって、食品等への利用には安全性の点で問題がある他酸化臭の問題や油吸着能において不充分であるという問題があった。

【0003】本発明は、これら従来の欠点を解消し、薬剤の残存による有害性がなく、食品等への利用に安全性の点で何ら問題がなく、しかも酸化臭がなく、油吸着能にも優れた酵母エキス抽出残渣の脱色・脱臭方法を提供することを目的とするものである。

[00041

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、酵母から酵母エキスを抽出した、酵母細胞壁を主成分とする酵母エキス抽出残流を、アルカリ及び酸で処理した後、1000~2000ppm濃度のオゾンガスで1~120分間オゾン処理するとともに、前記オゾン処理の前或いは後の1回又は前後の2回、エタノールで処理することを特徴とする酵母エキス抽出残流の脱色・脱臭方法を提供するものである。

【0005】本発明の方法で用いる酵母エキス抽出残液は、ビール酵母或いはその他の酵母から酵母エキスを抽出した、酵母細胞壁を主成分とするものである。この酵母エキス抽出残液は、抽出後、乾燥処理したものであってもよいし、或いは抽出直後のものであってもよい。

【0006】次に、本発明の方法では、上記の如き酵母エキス抽出残液を、アルカリ及び酸で処理する。ここでアルカリ処理は、例えば0.1~0.5N程度の水酸化ナトリウム溶液等で行なえばよい。通常は、0.5N程度の水酸化ナトリウム溶液を加えた後に60~120分間程度還流煮沸する。

【0007】本発明においては、通常、上記アルカリ処理後に遠沈・水洗いし、次いで酸処理する。ここで酸処理は、例えば0.1~0.5 N程度の塩酸溶液等で行な 10 えばよい。通常は、0.5 N程度の塩酸溶液を加えた後に、60~120分間程度還流煮沸する。通常は、上記 酸処理後に遠沈・水洗いする。

【0008】上記の如く、酵母エキス抽出残液を、アルカリ及び酸で処理した後、オゾン処理する。通常、酵母エキス抽出後の酵母細胞壁等は酸化着色しているが、オゾンガスの持つ殺菌、脱臭、脱色作用に替目し、酵母エキス抽出残液を、アルカリ及び酸で処理した後、オゾン処理することにより、短時間で脱色、脱臭を行なうことが可能となった。

20 【0009】このオゾン処理は、オゾンガス浪度、反応時間、反応処理温度、試料の着色度等の条件により異なり、一義的に決定することはなかなか困難であるが、通常、1000~2000ppm濃度のオゾンガスを用いて、1~120分間、好ましくは3~60分間行なえば、有機物等の着色を脱色することができる。

【0010】具体的には例えば、精製脱色しようとする 試料(酵母エキス抽出残渣)をガラス容器に入れ、散気 管等によりオゾンガスを通気し、パブリングすることに より行なえばよい。なお容器中の廃オゾンガスは、活性 炭等のオゾンキラーを経て、オゾンを分解し、排気すれ ばよい

【0011】さらに、本発明においては、前記オゾン処理の前或いは後の1回、又は前記オゾン処理の前後のあわせて2回、エタノールを添加することによるエタノール処理を施すことが必要である。ここで当該エタノール処理を行なわないと、オゾンを用いたことによる異臭が残るおそれがあるため、好ましくない。このエタノール処理は、前記オゾン処理の前或いは後の1回又は前後2回に行なえばよく、多数回(3回以上)行なっても、脱色・脱臭効果が向上しないばかりか、却って油吸着能が低下したりするため、好ましくない。通常は、前記オゾン処理の後に、エタノールを添加すればよい。

【0012】以上の如くして、酵母エキス抽出残渣の脱色・脱臭を行なうことができる。通常は、これをさらに凍結乾燥し、得られる白色粉末物質を各種用途に用いるが、凍結乾燥前の白色で泥状のものであってもよい。

[0013]

【実施例】次に、本発明を実施例により詳しく説明す 50 る。

(

【0014】実験例1(オゾン処理の有無による効果の 比較の実験) 酵母エキス抽出残液である乾燥B酵母10 0gに水を1000ml (ミリリットル) 加えた後、1 8000ppm濃度のオゾンガスを用いて、8時間オゾ ン処理し、次いで、3000грmにて20分間遠沈・ 水洗いし、さらに凍結乾燥して得られる白色粉末物質 を、本発明の試料(B)とした。

【0015】得られた試料について、容積比および油吸 着能を測定した。結果を第1表に示す。対照として、未 処理区の試料とともに、薬液処理区の試料 (A) (アル 10 カリと過酸化水素を用いた場合) についての容積比およ *

+び油吸着能を第1表に示す。なお、薬液処理区では、酵 母エキス抽出残液である乾燥B酵母20gに0.5規定 の水酸化ナトリウム溶液1000ミリリットルと2%濃 度の過酸化水素を加え、120分間還液煮沸した後、3 000rpmにて20分間遠沈・水洗いし、次いで凍結 乾燥して得られる粉末物質を試料(A)とした。同じ重 量を試料として秤量したときの容積を比較し、容積比と して、油吸着能と共に第1表に示す。なお、色調(脱色 度)は、外観目視での比較により判定した。

[0016]

【表1】

第1表

項 目 寄り 色調 (脱色度)		対照は	の試料	本発明の試料 オゾン処理区 (B) やや異臭 白色	
		未処理区	英族処理区 (A)		
		游母臭 風褐色	酸化臭 白色		
	ml/g (異粒物)	2. 5	8. 0	18. 0	
	薬液処理・オゾン処 理/未処理	1. 0	3. 2	7. 2	
<i>,</i>	オゾン処理 /薬液処理	-	1. 0	2. 3	
爆部	g/試料1g (風乾物)	4. 3	11. 8	15.8	
着能	葉被処理・オゾン処理 理/未処理	1. 0	2. 7	3. 6	
	オゾン処理 /禁液処理	_	1. 0	1. 3	

【0017】なお、オゾン処理した試料 (B) は、やや 異臭(酸化臭)を感じると共に、脱色されてほぼ白色を 40 呈するものの、ややピンクがかっていた。そこで以下の 実験では、オゾンの濃度を10000ppmとし、1時 間処理することとした。

【0018】実験例2(乾燥B酵母について、前処理を 加えた場合における効果の比較実験)酵母エキス抽出残 流である乾燥B酵母20gに0.5規定の水酸化ナトリ ウム溶液1000ミリリットルを加え、120分間遮流 煮沸した後、3000 rpmにて20分間遠沈・水洗い した。次いで 0. 5規定の塩酸溶液 1000ミリリット

にて20分間遠沈・水洗いした。以上の如き前処理を行 なった後に、10000ppm濃度のオゾンガスを用い て、1時間オゾン処理した後、3000rpmにて20 分間遠沈・水洗いし、次いで凍結乾燥したものを、本発 明の試料(L)とした。得られた試料について、容積比 および油吸着能を測定した。結果を第2表に示す。

【0019】また、対照として、前記試料 (A) (薬液 処理したもの) とともに、以下の試料 (J) 。 (K) に ついての容積比および油吸着能を第2表に示す。なお、 試料(J)は、上記の前処理の後に、2%の過酸化水素 を加え、120分間還流煮沸した後、3000gpmに ルを加え、120分間還流煮沸した後、3000rpm 50 て20分間遠沈・水洗いし、次いで凍結乾燥したもので

ある(オゾン処理なし)。一方、試料(K)は、上記の 前処理の後に、2%の過酸化水素を加え、120分間還 流煮沸し、次いで10000ppm濃度のオゾンガスを

版系帯し、次いで10000ppm濃度のオソンガスを 用いて、1時間オゾン処理した後、3000rpmにて 20分間遠沈・水洗いし、次いで凍結乾燥したものであ る。

【0020】実験例3(酵母エキス抽出直後のB酵母について、前処理を加えた場合における効果の比較実験)まず酵母エキス抽出直後のB酵母20g(無水物として)に、0.5規定の水酸化ナトリウム溶液1000ミリリットルを加え、120分間遠流煮沸した後、3000rpmにて20分間遠流・水洗いした。次に0.5規定の塩酸溶液1000ミリリットルを加え、120分間遠流煮沸した後、3000rpmにて20分間遠流・水洗いした。以上の如き前処理を行なった後に、10000ppm濃度のオゾンガスを用いて、1時間オゾン処理した後、3000rpmにて20分間遠沈・水洗いし、次いで凍結乾燥したものを、本発明の試料(P)とし*

*た。得られた試料 (P) について、容積比および油吸能を測定した。結果を第2表に示す。

【0021】また、対照として、以下の試料(O)、(M)。(N)についての容積比および油吸着能を第2表に示す。なお、試料(O)は、上記の前処理の後に、2%の過酸化水素を加え、120分間還流煮沸した後、3000rpmにて20分間遠沈・水洗いし、次いで凍結乾燥したものである(オゾン処理なし)。また、試料(M)は、上記の如き前処理を行なわず、直接オゾン処理したこと以外は、試料(P)と同様にしたものである。さらに試料(N)は、上記の前処理の後に、2%の過酸化水素を加え、120分間週流煮沸し、次いで1000ppm濃度のオゾンガスを用いて、1時間オゾン処理した後、3000rpmにて20分間遠沈・水洗いし、次いで凍結乾燥したものである。

【0022】 【表2】

第2表 (その1)

	対照の	本発明		
項目	A	J	к	L
乗り 色調	酸化臭 白色	正常白色	正常白色	正常白色
存技比 (m l /g)	8	23	2 2	8 6
油吸着能(タ/g)	11. 8	12. 3	8. 9	31. 4
試料 (A) に 対しての抽扱 着能の比	1	1. 0	0. 8	2. 7

[0023]

【表3】 第2表 (その2)

М	N	0	p
	1	1	P
酸化臭	正常	正常	正常
白色	自告	自各	白色
			68
		自各 自各	26 26 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

出版學性 (z/z)7. 7 12.8 29.0 6. 5 試料 (A) に 対しての治療 0. 7 1. 1 0. 6 2. 4 着館の比

【0024】第2表の結果より、本発明の試料(L). ていることが判った。また、第1表における試料 (B) (前処理なし)と比較すると、本発明の試料 (L), (P) が、試料 (B) (前処理なし) よりも、容積比、 油吸着能が優れていることも判った。

7

【0025】また、本発明の試料 (L)。 (P) を比較 すると、試料(L)の方が優れていた。但し、オゾン処 理した試料について、やや異臭を感じたため、次の実験 4を行なった。

【0026】実験例4(前処理及びエタノール処理を加 えた場合における効果の比較実験)前記実験例2におけ 20 び油吸着能の試験とともに、香りと色調の官能試験を行 る試料(L)の調製法において、さらにエタノール処理 を行なったこと以外は、同様にして行なった。なお、本 発明の試料については、オゾン処理の前(試料(S)) *

*或いは後(試料(R))の何れか一方の時期に、99. (P) が、対照の試料よりも、容積比。油吸着能が優れ 10 5%濃度のエタノールを1000ミリリットル添加する エタノール処理を行なった。

R

【0027】また、対照として、水酸化ナトリウムによ るアルカリ処理の前。オゾン処理の前後の合計3回。9 9. 5%濃度のエタノールを、1000ミリリットル添 加するエタノール処理を行なった試料(Q)を用いた。 得られた試料 (Q) 、 (R) 、 (S) について、容積比 および油吸着能の試験とともに、香りと色調の官能試験 を行なった。結果を第3表に示す。また、併せて、前紀 試料(A) (薬液処理したもの) について、容積比およ なった。結果を第3表に示す。

[0028]

【表4】

第3表

項目) 照仗	の試料	本発明の試料		
79.8	A	Q	R	s	
香り	やや異臭 酸化臭	正常	正常	正常	
色質	自各	白色	白色	自告	
容視比				}	
(m 1/g)	8. 0	1 2	9 2	18	
油吸着能					
(g/g)	11.8	9. 0	32.0	15.0	
試料 (A) に			-		
対しての抽受 着能の比	1	0. 8	2. 7	1. 3	

【0029】第3表の結果より、本発明の試料 (R)。 (S) が、対照の試料 (A) に比べて、容積比。油吸着 能が優れているとともに、香りや色調の点においても優 れていることが判る。また、水酸化ナトリウムによるア ルカリ処理の前。オゾン処理の前後の合計3回エタノー ル処理を行なった対照の試料 (Q) に比べて、本発明の

ことが判った。

【0030】以上の第1~3表の結果から、酵母エキス 抽出残渣を、まずアルカリ及び酸で処理した後、100 0~2000ppm濃度のオゾンガスで1~120分 間オゾン処理するとともに、前記オゾン処理の前或いは 後の1回又は前後の2回、エタノールで処理することに 試料(R)、(S)が、容積比。油吸着能が優れている。50 より、薬剤の残存による有害性がなく、食品等への利用

に安全性の点で何ら問題がなく、しかも酸化臭がなく、 油吸着能にも優れた白色粉末状物質を得ることができる ことが判った。

[0031]

【発明の効果】本発明の方法によれば、酵母エキス抽出 残流の精製処理に際し、過酸化水素等の代わりに、オゾ ンを用いているために、白色粉末状の精製B酵母には薬 剤の残存による有害性がなく、食品等への利用に安全性 の点で何ら問題がない。しかも本発明の方法によれば、 効率よく酵母エキス抽出残渣の脱色・脱臭・精製を行な うことができ、酸化臭がなく、油吸着能にも優れた精製 B酵母を得ることができる。

【0032】したがって、本発明の方法により得られた 精製B酵母は、例えば食品関係を例にとると、天ぷら等

10

掛げ物類の衣の一郎に代替し、製品の劣化防止に用いた り、また豆類等の加工(例えばコーティシグ)等に一部 代替し、製品の酸化防止、香気の劣化防止に用いたり、 或いは風味改善に用いたりすることができる。

【0033】また、基礎化粧品のペース或いはパックの ペースに用いたり、脂肪の吸着剤、パウダー等に一部代 替して用いるなど、化粧品関係に用いることも可能であ

【0034】その他、パルプ等に一部代替し、紙などに 用いたり、油の吸着や悪臭の吸着等を行なう吸着剤とし て用いたり、またこれに芳香を吸着させて壁材等に利用 し、部屋の環境を改善したり、さらにはトイレ等の脱臭 或いはマスキング材などとして用いることも可能であ